



Un aspecto clásico con el acanalado estrecho

En configuración clásica

Nuestras puertas acanaladas se reconocen por su modulación absolutamente uniforme. Porque la modulación del acanalado se adapta exactamente a los diferentes altos de puerta. Las puertas acanaladas están disponibles en panel sencillo, así como en panel sándwich para una elevada estabilidad y aislamiento térmico.

Puertas de acero de panel sencillo y panel sándwich

LTE 40

LPU 40

Acanalado S



LTE 40
con acanalado S
panel sencillo



LPU 40
con acanalado S
panel sándwich
Hoja de 42 mm

Superficies y medidas de puerta
(anchos y altos máx. en mm)



Woodgrain
Ancho 5000
Alto 3000



Woodgrain
Ancho 5500
Alto 3000

Exacta modulación uniforme del acanalado en la puerta del garaje y la puerta peatonal.* Modulación del acanalado desde 117 hasta 141 mm, dependiendo del alto de puerta.



* Para altos de puerta en medida

Un ejemplo de armonía de colores bien conseguida.



Estas puertas también las suministramos con el mismo diseño, incluso cuando se trata de grandes puertas para naves de hasta 7 m de ancho y 5 m de alto.

Líneas claras en la puerta del garaje y en la de entrada,
a juego con la arquitectura

PRAT
Confianza automática



El actual acanalado mediano

Muy llamativo y moderno

Este moderno aspecto acanalado se caracteriza por su división absolutamente uniforme. En combinación con la puerta de entrada TopPrestige Modelo 689 AF da un toque especial que atrae las miradas.

Puertas de acero de panel sencillo y panel sándwich

LTE 40

EPU 40 / LPU 40

Acanalado M



LTE 40
con acanalado M
panel sencillo



EPU 40
con acanalado M
panel sándwich
Hoja de 42/20 mm



LPU 40
con acanalado M
panel sándwich
Hoja de 42 mm

Superficies y medidas de puerta
(anchos y altos máx. en mm)



Woodgrain
Ancho 3000
Alto 3000



Woodgrain
Ancho 5000
Alto 3000



Woodgrain
Ancho 5500
Alto 3000



Silkgrain
Ancho 5000
Alto 3000



Silkgrain
Ancho 5000
Alto 3000



Decograin
Ancho 5000
Alto 3000



Decograin
Ancho 5500
Alto 3000

Exacta modulación uniforme del acanalado en la puerta del garaje y la puerta peatonal.* Modulación del acanalado desde 234 hasta 281 mm, dependiendo del alto de puerta.



* Para altos de puerta en medida tabulada

La superficie Decograin se la suministramos ahora también en elegante Mahagoni. // NUEVO



Los acabados de alta calidad se pueden limpiar muy fácilmente. Agua a chorro, y todo está otra vez limpio.

Salir del tráfico para entrar directamente al garaje.

PRAT
Confianza automática



El elegante acanalado grande

Líneas claras, según la tendencia actual

Esta puerta de garaje de grandes superficies con modulación de paneles exactamente uniforme es la expresión de la moderna arquitectura doméstica en su tendencia actual. Se presenta de forma especialmente conveniente en alegres colores claros, como puerta automática.

Puertas de acero de panel sándwich

EPU 40

LPU 40




Acanalado L




EPU 40
con acanalado L
panel sándwich
Hoja de 42/20 mm

LPU 40
con acanalado L
panel sándwich
Hoja de 42 mm

Superficies y medidas de puerta
(anchos y altos máx. en mm)



Exacta modulación uniforme del acanalado
en la puerta del garaje y la puerta peatonal.*



* Para altos de puerta en medida tabulada

La puerta resulta todavía más
atractiva con la sedosa superficie
Silkgrain.



Líneas y colores claros para un mejor
aspecto, y más comodidad con nuestra
puerta automática.